



Servizi Comunali SpA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.)

ex art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

COMMITTENTE: Servizi Comunali S.p.A. – Sarnico (BG)

DITTA APPALTATRICE: _____

OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi - CER 20.02.01

Lotto 1 – Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti vegetali – CER 20.02.01 –
TON max 10.000 C.I.G. 9074842C83

Lotto 2 – Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti vegetali – CER 20.02.01 –
TON max 7.000 C.I.G. 90748578E5



Capitale Sociale Euro 9.388.860,00= i.v.
Iscrizione Registro Imprese di BG Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160 - R.E.A. 303200
Sede Legale: 24067 Sarnico (BG) Via Suardo, 14/A
Sedi Operative: 24060 Chiuduno (BG) Via del Molino snc - 20812 Limbiate (MB) Via XXV Aprile, n 69/71
Tel. 035.914122 Fax. 035.914618 - Email info@servizicomunali.it - PEC protocollo@pec.servizicomunali.it





Servizi Comunali SpA

1. PREMESSE

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., tramite il quale il Datore di Lavoro Committente provvede a:

- cooperare con gli altri Datori di Lavoro all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure.

In linea di principio sarà necessario mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio (che nel caso specifico afferiscono all'impianto dell'Appaltatore) con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da personale operativo di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore (rischi chimici, fisici, meccanici, utilizzo attrezzature, ecc.);
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, laddove debba operare la Ditta Appaltatrice, ed ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Ditta Appaltatrice;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

2. DEFINIZIONI

VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Servizi Comunalì SpA

INTERFERENZA: circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

COMMITTENTE: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

DITTA APPALTATRICE: impresa titolare del Contratto di Appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

3. COMMITTENTE

Ragione Sociale	Servizi Comunalì S.p.a.
Datore di Lavoro	Dott. Enrico de Tavonatti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Luigi Basurini
Medico Competente	Dott. Pietro Paitoni
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Alessandro Locatelli
Sede legale	Via Suardo 14/a Sarnico (BG)
P.I.	02546290160

4. DITTA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
Datore di Lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Sede legale	
P.I.	



Servizi Comunali SpA

5. DURATA APPALTO

La durata dell'affidamento è di 12 mesi a decorrere dal giorno _____ e fino al _____.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice di disporre una proroga tecnica di 6 mesi del contratto in corso, ai medesimi prezzi e condizioni.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO IN APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto riguarda il trattamento e recupero, ex art. 183, lettera t) del D.Lgs. 152/2006 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dei rifiuti biodegradabili codice rifiuto C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) – 20.02.01 – Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ex art. 183, comma 1 lett. b-ter) punti 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006, presso impianto autorizzato individuato dall'impresa appaltatrice, provenienti dai Comuni gestiti dalla Stazione Appaltante.

7. MISURE DI PREVENZIONE/MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

L'esecuzione dell'appalto avverrà esclusivamente presso l'impianto di destino di proprietà dell'Appaltatore che provvederà prima dell'esecuzione del contratto ad integrare il presente documento, o a redigerne uno separato per la mappatura dei rischi da interferenza specificatamente presente all'interno dell'impianto.

Con riferimento ai rischi inerenti l'accesso del personale della Stazione Appaltante presso l'impianto dell'Appaltatore per l'espletamento delle attività di conferimento dei rifiuti ai fini del successivo trattamento per il recupero, si indicano a seguire le informazioni relative ai rischi interferenza individuati che si possono verificare nell'interazione tra gli operatori addetti al trasporto e conferimento della Stazione Appaltante ed il personale in forza presso l'impianto di destino.

Sono riportate altresì le misure da adottare al fine di poter mitigare o eliminare i relativi rischi. A livello indicativo gli ambiti di interferenza temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale della Stazione Appaltante e dell'Impresa appaltatrice, sono di seguito indicati:



Servizi Comunali SpA

RISCHIO	LUOGO	MISURE ADOTTATE	D.P.I.
1. Investimento-urto traumatico con mezzi di trasporto e movimentazione	<ul style="list-style-type: none">- Ingresso – sbarre accesso – pesa- Area Transito- Area Sosta- Area Conferimento	<ul style="list-style-type: none">- Porre attenzione alle attrezzature ed ostacoli presenti nelle aree e nel tragitto- Porre attenzione agli operatori presenti a terra- Rispettare le indicazioni di velocità e transito presenti nell'area- Rispettare le indicazioni di manovra presenti nell'area- Vietato scendere dal mezzo se non esplicitamente autorizzato dal personale addetto.- Vietato utilizzare mezzi/attrezzature dell'appaltatore- non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchine	<ul style="list-style-type: none">- Indumenti A.V.- Scarpe Antiinfortunistiche- Guanti- Elmetto
2. Ribaltamento/ Schiacciamento con mezzi di trasporto e movimentazione	<ul style="list-style-type: none">- Area Transito- Area Sosta- Area Conferimento	<ul style="list-style-type: none">- Porre attenzione alle attrezzature ed ostacoli presenti nelle aree e nel tragitto- Porre attenzione agli operatori presenti a terra- Rispettare le indicazioni di velocità e transito presenti nell'area- Rispettare le indicazioni di manovra presenti nell'area- Vietato scendere dal mezzo se non esplicitamente autorizzato dal personale addetto.	<ul style="list-style-type: none">- Indumenti A.V.- Scarpe Antiinfortunistiche- Guanti- Elmetto



Servizi Comunali SpA

		<ul style="list-style-type: none">- Vietato utilizzare mezzi/attrezzature dell'appaltatore- non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchine	
3. Caduta dall'alto	- Area Conferimento	<ul style="list-style-type: none">- Vietato scendere dal mezzo se non esplicitamente autorizzato dal personale interno- In ogni caso vietato avvicinarsi a dislivelli e/o buche presenti nell'area- non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchine	
4. Rischio biologico per presenza di rifiuti anche di natura organica	- Area Conferimento	<ul style="list-style-type: none">- Evitare contatti diretti con i rifiuti. In caso di interventi che comportino il contatto con i rifiuti munirsi di adeguati DPI. Non mangiare o fumare presso gli impianti.- In caso di presenza permanente presso impianto verificare adeguatezza del Piano Sanitario (vaccinazioni antitetanica e antiepatite consigliate).	<ul style="list-style-type: none">- Guanti- Indumenti da lavoro
5. Innesco d'incendio - esplosione legato alla presenza di rifiuti urbani combustibili		<ul style="list-style-type: none">- Divieto assoluto di fumare e usare fiamme libere presso il fronte scarica.	
6. Formazione - Informazione	- Tutti	<ul style="list-style-type: none">- Svolgimento Formazione come da normativa vigente.- Informativa a tutti i lavoratori sulle modalità d'accesso al sito	



Servizi Comunali SpA

I rischi da interferenza sopraindicati sono quelli al momento rilevabili in generale dall'analisi del servizio standard di smaltimento del rifiuto oggetto di gara. Ai rischi sopraelencati potranno aggiungersene altri per la specificità dell'impianto che verrà indicato dall'Aggiudicatario di ogni Lotto posto a base di gara.

In queste situazioni particolari, in base alle competenze attribuite dal D.lgs. 81/2008 (artt. 18-19) sarà compito del responsabile della ditta appaltatrice di ogni Lotto – Preposto alla sorveglianza dell'Impianto, in collaborazione con l'R.S.P.P. della Stazione Appaltante valutare eventuali ulteriori rischi specifici presenti di volta in volta e impartire ulteriori specifiche misure di prevenzione al personale operativo che cura l'esecuzione del servizio.

8. QUANTIFICAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA

Nel D.Lgs 81/2008 viene ribadito l'obbligo di indicare nei singoli contratti di appalto, subappalto i costi relativi alla sicurezza del lavoro, che si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza individuate nel presente documento e, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta. Tali costi non si riferiscono dunque alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività: restano infatti a carico della Ditta Appaltatrice i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

Dall'analisi dei rischi riportata in sintesi nella Tabella di cui al punto precedente, si quantificano in euro zero i costi inerenti le azioni necessarie per garantire la prevenzione e/o la mitigazione dei rischi derivanti da interferenza.

9. AZIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Al fine di coordinare ed integrare le misure di prevenzione e protezione messe in atto dal Committente con quelle adottate dalla Ditta Appaltatrice, potrà essere indetta una riunione di coordinamento e cooperazione, al termine della quale dovrà essere sottoscritto un verbale.

10. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso e in caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto, il D.U.V.R.I. dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate



Servizi Comunali SpA

immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto di Appalto oppure durante il corso dell'esecuzione del servizio a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'appalto. La Ditta Appaltatrice dichiara che al suo interno sono state fornite informazioni dettagliate ed esaurienti sulla natura delle operazioni da svolgere, sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti. Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante la Ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente documento e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza. La Ditta Appaltatrice dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento (compresa l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento) di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Prima della stipula del contratto la Ditta Appaltatrice potrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento, senza che questo comporti alcuna variazione all'importo del contratto.

Approvazione:

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE FIRMA _____

Per presa visione

DATORE DI LAVORO APPALTATORE FIRMA _____